

SARI AXOS

2 012/2013

KETTLER



Kehtib alates 01.07.2012



VELOTRENAŽÖÖRID



CYCLE M

07627-800

Sobiv sissejuhatus treenimisse KETTLERI trenažööridega. Velotrenažööril CYCLE M on kiirustundlik magnetiline pidurdussüsteem, 8-astmeline koormuse reguleerimise süsteem, hooratas massiga 6 kg, käepidemetes paigutatud pulsisagedusandurid ja lihtsa ülesehitusega ekraan, millel on pidevalt kuvatud 6 funktsiooni.



279,99 EUR



CYCLE P

07628-800

Velotrenažöör CYCLE M „vanem vend”, millel on kiirustundlik ja mootoriga juhitud magnetiline pidurdussüsteem. Selle treeninguseadme eelisteks on 16-astmeline koormuse reguleerimise süsteem, hooratas massiga 9 kg ning treeningukompuuter, millel on 12 programmi ja 4 kasutajakontot. Pulsisageduse mõõtmiseks on käepidemetes paigutatud andurid.



359,99 EUR



CYCLE R

07986-996

Velotrenažöör CYCLE R võimaldab treenida taha nõjatavas asendis, mis on eriti mugav ja kindel, sobides treenimiseks erineva tasemega spordiharrastajatele. Tänu käepidemete ja raami kujundusele on trenažöörile istumine ja sellelt mahatulek lihtne. Treeningukompuuter Push'N'Turn teeb velotrenažööri käsitlemise eriti mugavaks.



579,99 EUR

CYCLE S

07638-100

Sarja AXOS võidusõidu-velotrenažööriga, mida iseloomustavad eriline vastupidavus ja vabajooksuvõimalus, on kodus treenimine ohutu. Sellel treeninguseadmel on hooratas massiga 18 kg, piduriklotsidega pidurdussüsteem ja reguleeritava kõrgusega käepidemed.



549,99 EUR



	CYCLE M 07627-800	CYCLE P 07628-800	CYCLE R 07986-996	CYCLE S 07638-100
TREENINGUKOMPUUTER	Stopper	•	•	•
	Läbitud vahemaa	•	•	•
	Kiirus	•	•	•
	Väntamiskiirus	•	•	•
	Energiatarbimine	•	•	•
	Kuupäev ja kellaeg	•	•	•
	Pulsisageduse mõõdik (ühildub POLAR-seadmetega) ja sellega ühendatav sisseehitatud vastuvõtja	Andurid käepidemetes; kõrvaandur; lisaks pulsisageduse mõõdik	Andurid käepidemetes; kõrvaandur; lisaks pulsisageduse rinnavöö	Andurid käepidemetes; kõrvaandur; lisaks pulsisageduse rinnavöö
	Maksimaalne pulsisagedus	Märgutuli	Märgutuli	Märgutuli
	Taastumiseks sobiv pulsisagedus ja treenituse näitaja	•	•	•
	Sihtseaded	•	•	•
	Pidevalt kuvatud	6 funktsiooni, automaatne ekraan, lüliti	7 funktsiooni (sh suutlikkuse profiil)	7 funktsiooni
	Ekraan	Vedelkristall	Vedelkristall (sh koormusprofiil)	Vedelkristall (sh koormusprofiil)
	Kasutajakontod	4	4	4
	Programmid	12	8	8
TEHNILISED ANDMED	Eritreening (FAT/FIT/MANUAL)	•	•	•
	Pulsisagedusel põhinevad programmid	•	•	•
	Pidurdussüsteem	magnetiline	magnetiline (mootoriga juhitud)	magnetiline (mootoriga juhitud)
	Jõuülekandesüsteem	Pikisuunaline, soontega jõuülekanderihm	Pikisuunaline, soontega jõuülekanderihm	Pikisuunaline, soontega jõuülekanderihm
	Hooratas	U 6 kg	U 9 kg	U 9 kg
	Koormuse reguleerimine	Pööretest sõltuv	Pööretest sõltuv	Pööretest sõltuv
	Koormusastmed	1-8 (manuaalselt reguleeritavad)	1-16 (kompuutriga reguleeritavad)	1-16 (kompuutriga reguleeritavad)
	Toide	Patareid	Elektritoide (230 Volt)	Elektritoide (230 Volt)
	Mõõtmised cm (pikkus x laius x kõrgus)	80 / 60 / 144	90 / 60 / 146	165 / 65 / 101
	Kasutaja maksimumkaal	110 kg	130 kg	130 kg
OMADUSED	Istme kõrguse kiirreguleerimine	•	•	•
	Istme asendi reguleerimine	vertikaalne ja horisontaalne	vertikaalne ja horisontaalne	horisontaalne
	Madal iste	•	•	•
	Käepidemete kaldenurga reguleerimine	•	•	•
	Automaatselt õigesse asendisse pöörduvad kinnitusrihmadega pedaalid	•	•	•
	Rullikud treenažööri liigutamiseks	•	•	•
	Värvus	hõbe / antratsiit	hõbe / antratsiit	hõbe / must / helehall

ELLIPTILISED TREENINGUSEADMED



CROSS M

07647-800

Sobiv sissejuhatus treenimisse KETTLERi elliptiliste treenažööridega. Treeninguseadmel CROSS M on kiirustundlik magnetiline pidurdussüsteem, 8-astmeline koormuse reguleerimise süsteem, hooratas massiga 12 kg, käepidemettesse paigutatud pulsisagedusandurid, reguleeritava asendiga pedaalid ja lihtsa ülesehitusega ekraan, millel on pidevalt kuvatud 6 funktsiooni.



419,99 EUR

CROSS P

07648-800

Kompuutriga juhitud elliptiline treeninguseade. Selle elliptilise treeninguseadme eelisteks on 16-astmeline koormuse reguleerimise süsteem, mootoriga juhitud magnetiline pidurdussüsteem, hooratas massiga 14 kg, reguleeritava asendiga pedaalid, iseseaduvad kuullaagrid ning treeningukompuuter, millel on 12 programmi ja 4 kasutajakontot. Pulsisageduse mõõtmiseks saab kasutada kas käepidemettesse paigutatud andureid või kõrvaandurit.



499,99 EUR


CROSS M 07647-800

CROSS P 07648-800


TREENINGUKOMPUUTER	Stopper	•	•
	Läbitud vahemaa	•	•
	Kiirus	•	•
	Väntamiskiirus	•	•
	Energiatarbimine	•	•
	Kuupäev ja kellaeg	•	•
	Pulsisageduse mõõdik (ühildub POLAR-seadmetega) ja sellega ühendatav sisseehitatud vastuvõtja	Andurid käepidemetes ja kõrvaandur; CARDIO PULSE SET lisaks	Andurid käepidemetes ja kõrvaandur; lisaks pulsisageduse rinnavöö
	Maksimaalne pulsisagedus	märgutuli	märgutuli
	Taastumiseks sobiv pulsisagedus ja treenituse näitaja	•	•
	Sihtseaded	•	•
	Pidevalt kuvatud	6 funktsiooni	7 funktsiooni
	Ekraan	Vedelkristall	Vedelkristall (sh koormusprofiil)
	Kasutajakontod		4
	Programmid		12
	Eritreening (FAT / FIT / MANUAL)		•
	Pulsisagedusel põhinevad programmid		•
TEHNILISED ANDMED	Pidurdussüsteem	magnetiline	magnetiline (mootoriga juhitud)
	JõuülekanDESüsteem	veoketas / jõuülekanDERihm	veoketas / jõuülekanDERihm
	Hooratas	U 12 kg	U 14 kg
	Koormuse reguleerimine	pöõretest sõltuv	pöõretest sõltuv
	Koormusastmed	1-8 (manuaalselt reguleeritav)	1-16 (kompuutriga reguleeritav)
	Toide	patareid	elektritoide (230 Volt)
	MõõtmED cm (pikkus x laius x kõrgus)	115 / 62 / 160	132 / 62 / 169
	Kasutaja maksimumkaal	110 kg	130 kg
OMADUSED	Pöõrdeliigendite laagrid	Pendellaagrid ketasliigendites, topeltlaagrid	Pendellaagrid ketasliigendites, topeltlaagrid
	Käepidemed ülakeha treenimiseks	•	•
	Lisakäepide	•	•
	Reguleeritavad pedaalid	•	•
	Rullikud trenaaõõri liigutamiseks	•	•
	Tasasuse reguleerimine	•	•
	Värvus	hõbe / antratsiit	hõbe / antratsiit

JOOKSURAJAD

RUNNER

07880-600

Jooksurada RUNNER on suurepärane valik algajatele. Lihtsa ülesehitusega kompuuter ja selle otsevaliku nupud, käepidemetes paigaldatud andurid ja 6 programmi teevad sellest teie jaoks ideaalse treeningukaaslase.



kokkupandav



989,99 EUR

TREENINGUKOMPUUTER	Aeg, ühe treeninguga läbitud vahemaa, kiirus, kulutatud energia	-
	Pulsisageduse andur	käepidemetes
	Kaldenurga reguleerimine	•
	Sihtseaded	•
	Ekraan	vedelkristall
	Kuvab	6 funktsiooni
	Kaldenurga seadetega programmid	3
	Kiirusseadetega programmid	3
	Manuaalne reguleerimine (suuremaks-väiksemaks)	•
	Kiiruse valimine	4 otsevalikut
	Kaldenurga valimine	4 otsevalikut
TEHNILISED ANDMED	Higikindlad nupud	•
	Elektrimootor: maksimaalne ühtlane võimsus kW/hj maksimaalne tippvõimsus kW/hj	1,1 / 1,5 2,0 / 2,6
	Maksimum- ja miinimumkiirus km/h	1-16 (0,1 km/h astmetega)
	Kaldenurk %	0-10, mootori jõul töötav
	Elektritoide	230 V / 50 Hz
	DIN EN standardi klass	DIN EN 957-1 / 6 klass HB
	Jooksulindi mõõtmed cm (pikkus x laius)	132 / 48
	Mõõtmed cm (pikkus x laius x kõrgus)	1825 / 800 / 1340
	Mõõtmed kokkupanduna cm (pikkus x laius x kõrgus)	940 / 800 / 1570
	Poranda ja jooksulindi vahekaugus cm	18
	Kasutaja maksimumkaal	120 kg
OMADUSED	Treeninguseadme peatav turvalisusevoti	•
	Põrutusi pehmdav süsteem	Shock Absorber
	Rullikud	•
	Kõrguse reguleerimine	•
	Värvus	hõbe / must

FITMASTER

0 7 7 5 2 - 2 0 0

Treeningukeskus FITMASTER sobib suurepäraselt ka algajatele. Lihaste mitmekülgseks treenimiseks saab sellega teha ploki tõmmet ülevalt alla, jala- ja käesirutusi plokküsteemil ja küünarvarte koverdusi. Maksimumraskus 60 kg on jagatud 5-kilosteks plokkideks, tagades tõhusa treeningu olenemata treenituse astmest.



549,99 EUR



Jalasirutused istuvas asendis



Liblikas



Käetõmbed istuvas asendis



Jalasirutused



Ploki tõmme



Küünarvarte koverdused

HARJUTUSED	Liblikas	.
	Surumine istuvas asendis	.
	Ploki tõmme	.
	Tõmbed plokküsteemil erinevateks käe- ja jallalihaste harjutusteks	Kaasas silmus käte ja jalgade treenimiseks ja kang küünarvarte koverdusteks
	Käetõmbed	.
TEHNILISED OMADUSED	Jalasirutused	.
	Raskused	5-60 kg 5-kiloste plokkidena
	Seljatugi	reguleeritav keskosa
	Liblika-harjutuse kang	reguleeritav
	Iste	reguleeritava kõrgusega
	Kuullaagritega kalderullikud trossitõmbeks	.
	Plastkattega terastrossid	.
	Maksimumkaal	60 kg
	Kasutaja maksimumkaal	130 kg
	Mõõtmed (pikkus x laius x kõrgus cm)	170 / 109 / 200
	Värvus	hõbe / must

SÕUDETRENAŽÖÖR



ROWER

07985-992

Kasvatage suutlikkust sõudetrenažööril ROWER, mis kaasab liikumisse pea kõik lihasrühmad ning suurendab kehalist vastupidavust ja heaolutunnet. Jalatugede ja istme vahekaugust ning sõudmiskoormust on võimalik reguleerida, mistõttu sobib see treenimiseks kõigile.



539,99 EUR

TRENNING-KOMPUUTER	Stopper	•
	Tõmmete arv	•
	Tõmbekiirus	•
	Energiatarbimine	•
	Ekraan	Vedelkristall
	Eritreening	•
TEHNILISED ANDMED	Pidurdussüsteem	magnetiline
	JõuülekanDESüsteem	tõmbetrossl
	Koormuse reguleerimine	Kiirustundlik, 8-astmeline, reguleerimisnupp
	MõõtmED cm (pikkus x laius x kõrgus)	210 / 56 / 90
	MõõtmED kokkupanduna (pikkus x laius x kõrgus cm, u.)	102 / 56 / 139
	Kasutaja maksimaalkaal	130 kg
OMADUSED	Iste	kuullaagritel
	Jalatoed	•
	Värvus	hõbe / must / helehall

HEINZ KETTLER GMBH & CO.KG POSTFACH 1020 D-59463 ENSE-PARSIT
PHONE 0 29 38 / 8 10 FAX 0 29 38 / 8 19 10 01 E-MAIL EXPORT@KETTLER.NET

TRISPORT AG IM B+SCH 67 CH-6331 H+NENBERG
PHONE 09 00 / 78 51 11 FAX 0 41 / 7 85 81 22 E-MAIL: VERKAUF@TRISPORT.CH

KETTLER AUSTRIA GMBH GINZKEYPLATZ 10 A-5020 SALZBURG
PHONE 06 62 / 62 05 01-0 FAX 06 62 / 62 05 01-20 E-MAIL OFFICE @KETTLER.AT

GARLANDO S.P.A. VIA REGIONE PIEMONTE 5, ZONA IND. D1 I-15068 POZZOLO FORMIGARO (AL)
PHONE 01 43 / 31 85 00 FAX 01 43 / 31 85 85 E-MAIL KETTLER@GARLANDO.IT

KETTLER FRANCE, RUE DU CHATEAU LUTZELHOUSE F- 67133 SCHIRMECK C...DEX
PHONE 03 88 / 47 55 80 FAX 03 88 / 47 32 83 E-MAIL COMM@KETTLER-FRANCE.FR

KETTLER BENELUX B.V INDUMASTRAAT 18 NL-5753 RJ DEURNE
PHONE 04 93 / 31 03 45 FAX 04 93 / 31 07 39 E-MAIL INFO@KETTLER.NL

KETTLER POLSKA SP.Z O.O. J.L.POTRZEBOWICKA 5 64-730 WIELE—
PHONE 067 / 256 26 50 TEL: 067 / 215 18 88 (MARKETING / SALES) FAX 067 / 256 26 51 E-MAIL: MARKETING@KETTLER.PL

KETTLER GB LTD. KETTLER HOUSE, MERSE ROAD NORTH MOONS MOAT GB-REDDITCH, WORCESTERSHIRE B 989 HL
PHONE 0 5 27 / 59 19 01 FAX 0 15 27 / 6 24 23 E-MAIL SALES@KETTLER.CO.UK

KETTLER INTERNATIONAL INC. 1355 LONDON BRIDGE ROAD VIRGINIA BEACH, VIRGINIA 23453 USA
PHONE 7 57 / 4 27 24 00 FAX 7 57 / 4 27 01 83 E-MAIL INFO@KETTLERUSA.COM

We reserve the right to make technical changes as appropriate. All units supplied as kit for self assembly.



Art.-Nr.: 07595-674GB DAS / 1 / 01 / 12